





pool collection





Naše partnerstvá sú rovnako spoľahlivé a trvácne ako naše bazény

Anglicko
Belgicko
Chorvátsko
Česká republika
Čierna Hora
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Izrael
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Rakúsko
Rumúnsko
Srbsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Taliansko
Turecko
Ukrajina



30 krajín 110+ Compass partnerov



82 000+ PREDANÝCH BAZÉNOV COMPASS V AUSTRÁLII A EURÓPE – ĎAKUJEME – KAŽDÝ JEDEN BAZÉN SA POČÍTA!

compass timeline



1980

Austrália
Založenie COMPASS Pools
v Austrálii.



2005

**Založenie fabriky COMPASS
Europe na Slovensku.**
Aplikujeme výrobné procesy
austrálskej technológie.



2008

Pridali sme do nášho portfólia
exkluzívne pre nás vytvorené
**COMPASS lamelové
prekrytie.**

2008

**Založenie COMPASS
Pools Deutschland**
s vlastným centrálnym sklodom
v Dolnom Bavorsku.

2010

**Otvorenie prvého COMPASS
Pools – showroomu**
v Mníchove.




2013

COMPASS carbon – revolúcia:
pridanie uhlíka do našich bazénov
prinieslo nášmu výrobku ešte
väčšiu stabilitu a odolnosť.



2012

**Spoločnosť COMPASS Europe
sa zaradila medzi popredných
výrobcov bazénov v Európe.**



2014

**VRCHOLOVÝ
DIZAJN**
Medzinárodné
ocenenie za dizajn
udelené po prvýkrát
v kategórii „bazény“.
Po predstavení
Yachtpoolu na trh,
získava COMPASS
Europe ocenenia Red
Dot a iF Design.



2015

Požiar v COMPASS fabrike.
Nič nie je také smutné, ako
hľadiet' na fabriku, ktorú ste
vylepšovali 10 rokov, horiacu
v kompletne zničujúcich
plameňoch.




2016

**Slávnostné otvorenie novej
fabriky COMPASS Europe**
V priebehu jedného roka sme
na novo postavili, zariadili
a otvorili novú výrobnú halu.
Stali sme sa najmodernejším
a ECO-friendly výrobcom
bazénov v EÚ.



2018

Pokračujeme v inováciách,
vyvinuli sme **jedinečný
skimmer** pre ešte vyššiu
hladinu vody a pridávame
nový model **Trend 73.**



2019

**Vyvinuli sme náš prvý
prelivový bazén Infinity 80**
– COMPASS Europe.



2021

COMPASS Europe
– organizujeme najväčšiu
európsku bazénovú
konferenciu v Dubaji.



2022

Svieži vietor a kontinuita
– **Zmena vlastnickej štruktúry**
COMPASS Europe
– **Franz Reps & Tibor Meszáros.**

2020

Oslavujeme 15 ROKOV
NA TRHU! Prelomový rok,
zaznamenávame rekord
v objednávkach.

Naše presvedčenie

Sme hrdým a osvedčeným výrobcom bazénov s austrálskymi koreňmi, z ktorých môžeme čerpať viac ako 40 rokov skúseností, počas ktorých si COMPASS Pools vybudoval vynikajúcu medzinárodnú reputáciu.

Vďaka dokonalej kombinácii kvality, dizajnu a inovácií vyrábame v COMPASS Europe prvotriedne bazény na Slovensku. Vďaka ručnej výrobe sa naše bazény vyrábajú s maximálnou precíznosťou pomocou unikátnej technológie Carbon Ceramic.

Naším cieľom je ponúknuť zákazníkovi nezabudnuteľné chvíle relaxu a pohody vďaka najvyššej kvalite.

Váš dokonalý bazén je to, čo nás poháňa vpred.



Franz Reps
CEO COMPASS Europe



Tibor Mészáros
COO COMPASS Europe

XL-Trainer 110 FB | Nova Grey | Compass Pools UK

Inšpirované históriou

Váš súkromný bazén – splňte si svoj sen a ponorte sa do jedinečného zážitku. S originálnym bazénom COMPASS CARBON CERAMIC POOL.

Od založenia fabriky COMPASS Europe pribúda po celom svete z roka na rok viac milovníkov a nadšencov prvotriednych bazénov. Viditeľné zvýšenie kvality života každého majiteľa bazéna a nezabudnuteľná iskra v očiach našich zákazníkov nás o tom utvrdzuje každý

deň! Pocit nadšenia po prvom stretnutí s Compass bazénom v Austrálii sa okamžite zmenil na naše poslanie a odvážne sme začali bazény najprv dovážať z Austrálie do Európy. Zaumienili sme si totiž, že naši zákazníci budú prežívať pri používaní našich bazénov to isté, ako my vtedy v Austrálii, keď sme Compass objavili. Už 18-ty rok s vášňou zdokonaľujeme naše bazény spĺňajúce vysoké požiadavky zákazníkov naprieč Európou.

1980-2022 VIAC AKO **82 000** PREDANÝCH BAZÉNOV PO CELOM SVETE – DÔKAZ ÚSPECHU BAZÉNOV COMPASS



A photograph of three children sitting on the edge of a swimming pool, looking into the water. The child on the left is a girl with red hair in pigtails, wearing a striped shirt and denim overalls. The child in the middle is a boy with short brown hair, wearing a light blue t-shirt. The child on the right is a girl with long blonde hair, wearing a blue floral dress. They are sitting on a grey stone patio. The pool is filled with clear blue water. In the background, there is a brick wall on the left and some potted plants on the right. In the foreground, there are some purple flowers.

**Šťastie je skutočné,
len ak je zdieľané**



pool collection




← Compass fotogaléria

XL Trainer 110 | Nova Grey | Compass Pools UK

new

nová séria bazénov Classic





záhradné plunge bazény

Menšie ako 6,50 m

Tieto bazény sú ideálne pre množstvo zábavy na malom priestore. Môžete si vybrať z radu modelov, ktoré sú vďaka svojej kompaktnosti a veľkosti dokonale navrhnuté pre menšie záhrady. Protiprúdový systém poteší aj športové typy.

≤10 m²
vodná plocha

new



CompassSwim 50



CompassSwim 60

CompassSwim
– multitalent medzi bazénmi Compass

Či už zapustený do zeme, alebo inštalovaný nad zemou ako samonosný bazén na terase. CompassSwim je vhodný pre oba typy inštalácie. Vďaka kompaktným rozmerom je pre CompassSwim miesto skoro všade. CompassSwim je vybavený masážnymi tryskami a turbínovým protiprúdom, takže ho možno používať ako vírivku a bazén v jednom.

Postavte si vlastný pasívny bazén

V kombinácii s energeticky úsporným čerpadlom a foto-voltaickým systémom sa CompassSwim dá využívať ako energeticky nenáročný pasívny bazén. Kartušový alebo pieskový filter? Vy rozhodnite! Pasívny bazén CompassSwim dokáže oboje!


Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
CompassSwim 50	5,00 m	2,45 m	1,35 m	10 m ³	600 kg
CompassSwim 60	6,00 m	2,45 m	1,35 m	12 m ³	700 kg



Classic 62 | Nova Grey | Compass Pools Holandsko



Fun 74 | Nova Navy
Reps Pools




Baby Pool | Nova Navy | Compass Pools Izrael




malé
záhradné
bazény


Briliant 66 / 74 RD*




Classic RD*




Aqua Nova 53 RD*




XL-Trainer 72 RD*




Trend 73



Fun 74 RD* Fun 74 RD* S




X-Trainer 45 ŠD**



Baby-Pool RD*




Classic Top RD*



*RD – rovné dno | **ŠD – šikmé dno

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
X-Trainer 45	4,45 m	2,94 m	1,21–1,49 m	15 m³	600 kg
Aqua Nova 53	5,30 m	3,20 m	1,50 m	21 m³	700 kg
Classic	6,16 m	3,16 m	1,50 m	23 m³	700 kg
Classic Top	6,37 m	3,23 m	1,10 m	20 m³	500 kg
Baby-Pool	6,52 m	2,40 m	0,88 m	12 m³	600 kg
Briliant 66	6,62 m	3,62 m	1,40 m	27 m³	850 kg

Riverina 67 ŠD**



S – bez bezpečnostnej stúpačky

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
Riverina 67	6,72 m	3,44 m	1,11–1,57 m	24 m³	800 kg
XL-Trainer 72	7,19 m	3,30 m	1,50 m	30 m³	920 kg
Trend 73	7,30 m	3,30 m	1,50 m	31 m³	1100 kg
Fun 74	7,48 m	3,68 m	1,50 m	35 m³	1050 kg
Fun 74 S	7,50 m	3,71 m	1,50 m	35 m³	1050 kg
Briliant 74	7,63 m	3,64 m	1,40 m	32 m³	920 kg




medium bazény

7,70 – 9,00 m

Vaše vlastné wellness na záhrade – to vám ponúkajú Compass Ceramic bazény. Široké a pohodlné vstupné schodíky vám zaručia relax a pohodlie. Vytiahnite nafukovačky a zábava sa môže začať.

Fun 80 | Nova Anthracite | Reps Pools



XL-Lounger 115 | Nova Anthracite
Hügel mehr Garten



Infinity 80 High-End bazén




Infinity 80 | Nova Stone
Reps Pools

infinity



Infinity 80 RD*



Schody
s protišmykovým
povrchom

Priestor na Rollo
prekrytie na výber

Integrované držadlo
na bezpečné vedenie
Rollo prekrytia

Bazén s neobmedzenou vodnou plochou

Pohľad cez horizont

Neporovnateľnú atraktivitu a pôsobivé pohľady poskytuje dokonalé splynutie vodnej hladiny s okolitým prostredím.

Prepadový kanál obložený kameňom vytvára unikátny vzhľad, ktorý možno nenápadne, ale elegantne zakomponovať do prostredia záhrady a dosiahnuť tak harmonickú celistvosť.

Alternatívne môže byť Infinity bazén nainštalovaný aj s mriežkou namiesto kamenného profilu.

viac tu →



*RD – rovné dno

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
Infinity 80	8,30 m	4,05 m	1,46 m	40 m³	1100 kg

Infinity 80 | Nova Stone | Reps Pools




new

medium





XL-Trainer 110 | Nova Navy
Compass Pools UK

Fun 80 RD*
Fun 80 S
Fun 80 D



Aqua Nova 77 RD*
Aqua Nova 84 RD*




*RD – rovné dno | **ŠD – šikmé dno


Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
Aqua Nova 77	7,75 m	3,55 m	1,50 m	36 m³	1000 kg
Aqua Nova 84	8,40 m	3,55 m	1,50 m	42 m³	1200 kg
Fun 80	8,00 m	3,70 m	1,50 m	38 m³	1100 kg
Fun 80 S	8,00 m	3,70 m	1,50 m	38 m³	1100 kg
Fun 80 D	8,00 m	3,70 m	1,50 m	38 m³	1100 kg

S – bez bezpečnostnej stúpačky
D – hlbšie osadený panel BeachLine a skimmer pre vysokú hladinu vody pre ešte lepší zážitok z bazéna

X-Trainer 82 ŠD**



XL-Briliant 88 RD*



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
X-Trainer 82	8,25 m	3,68 m	1,09–1,76 m	36 m³	960 kg
XL-Briliant 88	8,70 m	3,75 m	1,50 m	45 m³	1100 kg

Fun 80 | Nova Anthracite | Compass Pools Izrael





veľké bazény

9,00 – 13,30 m

Nezáleží na tom, či hľadáte bazén na zábavu a relax alebo na športové aktivity.
S Premium Large bazénmi od spoločnosti Compass môžete mať oboje.

A high-angle, top-down photograph of a woman with blonde hair lying on her back on a light blue lounge chair. She is wearing a white bathrobe and has her legs crossed at the ankles. The chair is on a dark grey wooden deck. To the right of the chair is a swimming pool with clear blue water. In the foreground, there are some green plants and a small woven basket. The overall scene is bright and sunny, suggesting a relaxing day at a resort or spa.

 **Užite si aktívny
oddych a relax**



veľké bazény

XL Trainer 110 | Nova Anthracite
Compass Pools Holandsko




XL-Fast Lane 122 | Nova Navy | Reps Pools




XL-Trainer 110 FB | Nova Grey | Compass Pools UK




Riverina 106 ŠD**




Java 101 RD*



Fun 100 RD*




XL-Java 114 ŠD**




*RD – rovné dno | **ŠD – šikmé dno

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
Fun 100	10,00 m	4,00 m	1,50 m	52 m³	1300 kg
Java 101	10,03 m	3,80 m	1,50 m	49 m³	1200 kg
Riverina 106	10,62 m	3,78 m	1,04–1,88 m	45 m³	1400 kg
XL-Java 114	11,40 m	3,96 m	1,10–1,68 m	52 m³	1350 kg


XL-Lounger 115 | Nova Anthracite | Hügel mehr Garten



XL-Lounger 95 / 115 RD*




XL-Trainer 110 RD*



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
XL-Lounger 95	9,52 m	4,06 m	1,50 m	50 m³	1200 kg
XL-Trainer 110 FB	11,02 m	4,02 m	1,50 m	52 m³	1350 kg
XL-Lounger 115	11,50 m	4,06 m	1,50 m	59 m³	1450 kg

XL-Java 114 | Golden Pebble | Compass Ukraina





video →




**yacht pool**
Ocenený
dvoma cenami
za dizajn

**reddot award**
product
design award
2014

Yacht Pool | Compass Pools Izrael

Yacht Pool RD*



- Virivá vaňa pre dvoch (s 33 masážnymi tryskami)
- Teakové drevo – Krypt
- Nerezová oceľ – Ušlachtilé zábradlie
- LED – Osvetlenie


XL-Fast Lane 122
Nova Anthracite | Reps Pools



XL-Fast Lane 122 RD*



XXL-Trainer 133 RD*



XL Lounger 115 | Nova Anthracite
Holandsko



*RD – rovné dno

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Objem	Hmotnosť
Yacht Pool	11,54 m	4,04 m	1,50 m	42 m³	1200 kg
XL-Fast Lane 122	12,15 m	2,89 m	1,50 m	43 m³	1500 kg
XXL-Trainer 133	13,28 m	4,49 m	1,50 m	75 m³	2400 kg



Farba,
ktorá Vám
pristane

Brilliant 74 | Nova Grey | Belgicko

colour

Váš bazén s dych berúcim imidžom

Život nie je len čierny a biely. Compass vytvoril farby bazénov a prispôbil ich Vaším najkrajším dovolenkovým spomienkam.

Farebné vrstvy sú nanášané manuálne, ako na tých najdrahších autách, preto je každý náš bazén originálny. Vytvorte si svoje vlastné more vo Vašej záhrade.

Nova® farby

Škála farieb Nova® je jedným z najpokročilejších systémov gélových náterov na svete. Farby sa miešajú pomocou nového typu farebných častíc a zdokonalenej základovej farby. Z estetického pohľadu, tieto farby dodávajú vode v bazéne holografický efekt, s charakteristickým leskom. Preto môže Váš bazén perfektne splynúť s prostredím alebo môže dokonale vyjadriť Váš štýl a vkus. Práve tieto farby sú našimi TOP BESTSELLERMI a neustále ich inovujeme a prinášame nové nápady.

Bi-Luminate®

Tieto farby menia vzhľad kompozitných bazénov aplikáciou drobných trblietavých častíc pod povrch a použitím dvoch farebných vrstiev namiesto jednej. Patentovaný Bi-Luminate proces vytvára jedinečnú paletu nádherných farieb. Tieto farby patria k pôvodným farbám, preto sú stále v našom portfóliu, avšak s inými podmienkami dodania, ako prevratné Nova farby.

Charakteristika

- 2 špeciálne vrstvy farby nanesené ručne nezávisle na povrch
- farebný efekt najkrajšej morskej lagúny, akú si viete predstaviť
- vrstvy farby sa nanášajú ručne, rovnako ako na najdrahších autách
- preto je každý bazén originál
- použitie najnovšej technológie Nova™

Nova[®] colour




■ Nova[®] Stone | Réunion



■ Nova[®] antracitová | Seychely



■ Nova[®] perleťová | Zanzibar



■ Nova[®] strieborná/sivá | Chorvátsko



■ Nova[®] námornícka | Maldivy



■ Nova[®] modrá | Madagaskar

Bi-Luminite[®]



■ Bi-Luminite[®] zlatý kamienok | Tahiti



■ Bi-Luminite[®] modrá žula | Bora Bora




■ Bi-Luminite[®] dymový kremeň | Maurícius



■ Bi-Luminite[®] modrý zafír | Havaj



■ Cyber White | Thajsko



■ Papyrus White | Grécko



Fun 80 | Nova Stone | GARTEN HANDWERK – BÖSCH



Fun 74 | Nova Navy | Bazen Ema



innovácia & technológia

- Karbónovo-keramická vrstva  
- Vylepšený povrch pre ešte väčšiu stabilitu a odolnosť 
- High-Level Skimmer
- HydroProtection 
- Neustály vývoj nových a moderných foriem
- Vantage – samočistiaci systém
- Nova® farby



jednoduchá
a rýchla inštalácia



karbónovo-keramická
technológia



40-ročná záruka
na nepriepustnosť bazéna



vantage
samočistiaci bazén



vhodné
aj pre slanú vodu

Compass Pools je svetovou špičkou v oblasti keramickej technológie

Keď spoločnosť Compass Pools v polovici 90. rokov 20. storočia zaviedla keramickú technológiu do bazénového priemyslu, rýchlo sa stala uznávanou technológiou na celom svete. Už desaťročia sme uznávaní ako svetový líder a inovátor na tomto trhu.

Výhody

- exkluzívny, žiarivý trojrozmerný lesk
- 40-ročná výrobná záruka na tesnosť bazéna, ako aj proti osmóze
- keramické jadro (patent PN 1690), zvýšená pevnosť bez straty pružnosti
- rýchla a jednoduchá inštalácia bazéna v priebehu niekoľkých dní
- možnosť inštalácie bez betónovej základovej dosky
- vysoká kvalita vďaka neustálemu prísnemu monitorovaniu technológie austrálskeho výrobného procesu overenej zhody
- odolné voči vyšším teplotám
- povrch vhodný aj pre slanú vodu
- úspora energie vďaka mimoriadnym tepelnoizolačným vlastnostiam

fabrika



Inovácie vo fabrike od roku 2016

- Najmodernejšie striekacie zariadenia a negatívne formy novej generácie
- Patentovaná technológia výmeny vzduchu
- Regeneratívne termicko-oxidačné zariadenie na zníženie emisií
- Flexibilita pri každodennej výrobe
- Kontrola emisií v najvyššej kvalite
- 40-ročná továrenská záruka na tesnosť bazéna, ako aj proti osmóze

Compass fabrika

Tajomstvom úspechu a trvácnosti našich bazénov Compass Carbon Ceramic je zloženie kompozitu, súčasťou ktorého je patentovaná keramická vrstva.


Od roku 2005 vyrábame bazény v našej EÚ fabrike s ročnou výrobou priemerne 1 500 bazénov. Naš tím priniesol mnoho inovácií a vylepšení v rámci výrobného procesu a rovnako aj v rámci produktu ako takého, ako napr. pridanie karbónovej výstuže do materiálovej štruktúry nášho bazéna. Vďaka tomuto nesie naša fabrika pomenovanie: „**Home of the Carbon Ceramic Pool**“.

viac o fabrike →




„Váš dokonalý bazén je našou prioritou!“


Compass Europe



SUPER-PEVNÝ BAZÉN, NA KTORÝ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ!



Štandardný
sklokompozitný bazén



Najnovšia technológia Nova™ – farebná vrstva

Vinylesterový náter

Vrstva vystužená sklenenými vláknami


Keramická vrstva

zosilnená karbónová vrstva

Polyesterová vrstva vystužená sklenenými vláknami

Izolačný náter odolný voči vode

Karbónové
keramické bazény – exkluzívne
vyrobené spoločnosťou Compass




XL-Trainer 110 | Nova Navy | Compass Pools Francúzsko

Compass Carbon Ceramic

Výhody

- ešte väčšia odolnosť (20 %)
- ešte vyššia stabilita
- ešte lepšie spracovanie



Najnovšia technológia
v gelcoate a farbe

Uzavretý lem

Bariérová vinylesterová vrstva

Vinylester so skleným vláknom

Rohože zo skleného vlákna

Keramická vrstva



CARBON Edition®

Polyesterová vrstva

Vonkajšia nepriepustná vrstva

Rozsiahlo namáhané časti bazéna sú štrukturálne zosilnené pridaním karbónu do patentovaného keramického systému.

Karbón má najvyššiu kompresnú silu zo všetkých materiálov. Na zosilnenie Compass bazénu sa používa ten istý materiál s extrémne vysokou odolnosťou, ktorý sa používa v automobilovom priemysle a pri výrobe lodí a lietadiel.



carbon

new

HydroPro systém

HydroPro systém

Compass Pools vám teraz môže ponúknuť ešte lepšiu ochranu s našou exkluzívnou ochranou HydroPro. Jedným z možných rizík spojených s vlastnením bazéna je možnosť poškodenia v dôsledku pôsobenia hydrostatického tlaku spôsobeného pôsobením spodných vôd. K havárijným situáciám prichádza, ak je úroveň spodnej vody vysoká. V takom prípade bude váš bazén prirodzene stúpať nahor. Keď podzemná voda opäť klesne a tlak v bazéne sa uvoľní, v stenách a na dne môžu vzniknúť trvalé vypukliny alebo praskliny.

Náš nový revolučný systém ochrany

Náš nový, patentovaný a exkluzívny systém hydrostatického ventilu HydroPro je navrhnutý tak, aby výrazne znížil riziko stúpania a eliminoval tlak podzemnej vody, päťkrát lepšie ako štandardné ventily používané v bazénoch zo sklolaminátového materiálu. Sme presvedčení, že ide o svetový unikát a preto vám môžeme ponúknuť životnú záruku na poškodenie spôsobené hydrostatickým tlakom, ktoré je zvyčajne vylúčené z poistenia domu a zo záruk výrobcov. Prepúšťací ventil HydroPro™ môžete objednať ku všetkým keramickým bazénom po februári 2023.

Ochrana pred extrémnymi výkyvmi počasia

S narastajúcimi extrémnymi výkyvmi počasia a výskytu neočakávaných zrážok sme sa usilovali eliminovať toto riziko pre všetkých zákazníkov spoločnosti Compass Pools. Tím spoločnosti Compass, ktorý sa zaoberá výskumom a vývojom, strávil tri roky testovaním a zdokonaľovaním patentovaného hydrostatického ventilu, ktorý je tak účinný a disponuje dostatočným prietokom, že môžeme ponúknuť jedinečnú ochranu proti hydrostatickému poškodeniu.






XL-Lounger 115 | Nova Anthracite | Hügel mehr Garten



Brilliant 74 | Nova Grey | Compass Pool Belgicko



XL-Trainer 110 | Nova Grey | Compass Pools UK



Umenie ničnerobenja



Výhody Vantage systému


- samočistenie bazéna až 80-90 %
- lepšia cirkulácia vody
- menšia spotreba dezinfekčných prostriedkov
- nie je potrebné žiadne ručné čistenie (napr. filtračného vrečka)
- viac času na relaxáciu a oddych

vantage

viac informácií →



samočistiace bazény




Nemáte čas starať sa o svoj bazén?

Predstavte si bazén, ktorý sa čistí sám, šetrí peniaze a potrebuje menej chémie.

VANTAGE systém je jednotkou na svetovom trhu medzi cirkulačných a čistiacich systémov a je oveľa účinnejší, ako akýkoľvek bazénový vysávač. Dokonale čistí Váš bazén od hladiny až po jeho dno. Jeho patentované teleskopické dýzy, tzv. „Pop-up“, sú schopné pokryť štvornásobne väčší priestor, ako menšie zaria-

denia, a preto zvláda odstrániť aj väčšiu špinu. Systém je plne automatický a tichý. Systém Vantage sa dodáva v troch rôznych farbách trysiek, ktoré ladia s farbou vášho bazéna.

Pracuje aj vtedy, keď sa práve kúpete a užívate si svoj bazén. Už nebudete potrebovať ručne vysávať alebo akokoľvek čistiť svoj bazén. Vy si ho budete len užívať a ušetrený čas venujete zábave s Vašou rodinou.





Rollo Cover Beachline



Compass Pools Rollo Cover, integrované lamelové prekrytie, vám zaručí maximálnu energetickú účinnosť a absolútnu bezpečnosť v okolí vášho bazéna.

Naše automatické prekrytia sú termo-efektívne a obmedzujú stratu teploty na minimum. Navyše, Váš bazén zostáva čistejší a degradácia chlóru UV žiarením je obmedzená, čím sa Vám podstatne znižujú náklady na údržbu bazéna.

Compass Pools Rollo Cover „Beach Line“ je špeciálna konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele V4A pre integrovanú lavicu pod vodou. V kombinácii s integrovaným Compass skimmerom, je možné dosiahnuť výrazne vyššiu hladinu vody, takmer po okraj bazéna. Lamely sú dobre ukryté pod hladinou vody a oddelené od plaveckého priestoru deliacou stenou vo farbe bazéna. Vrchná časť konštrukcie môže byť obložená kameňom alebo prekrytím vo farbe bazénu. Naše lamelové pre-


krytie sa stará o bezpečnosť všetkých, ktorí sa pohybujú v blízkosti bazéna, dokáže udržať Vás, Vaše deti alebo Vášho zvieracieho miláčika.

Pre maximum bezpečnosti, všetky bazény Compass, v ktorých môže byť prekrytie nainštalované, majú špeciálnu vodiacu lištu po obvode bazéna. Táto tvorí podporu lamelám pri otváraní a zatváraní prekrytia.

viac informácií o rollo cover →



Polykarbonátové lamely najnovšej generácie sú vyrábané extrúznym procesom Quadro. Táto technológia je jedinečná vo svete bazénových prekrytí a umožňuje T&A vytvoriť dokonalú solárnu lamelu, extrémne odolnú voči nárazom. Je trvácna, kombinuje solárne účinky, odolná proti tvorbe rias a kondenzácii. Lamely sú dostupné vo variantoch „Black Edition“ a „Titanium Edition“.




lamely




PVC biela ↑



PVC piesková ↑



PVC modrá ↑



PVC sivá ↑




Quadro čierna ↑

new



PVC Solar ↑




PVC Transparent ↑



Polykarbonát solar ↑




Polykarbonát transparent ↑



Quatro titánová ↑

new



Polykarbonát solar Anti Alge ↑



Polykarbonát ALU Anti Alge ↑




Polykarbonát ALU vzhľad ↑



Výhody

- zaručená maximálna energetická účinnosť a úplná bezpečnosť
- solárne lamely poskytujú optimálny ohrev vody v bazéne o ďalších 4 °C – 8 °C
- počas noci je odparovanie, a tým aj tepelné straty, znížené na minimum

Detail beachline




- 1 – lem bazéna
- 2 – integrovaný "prepádový kanál" alebo integrovaný skimmer pre vysokú hladinu vody
- 3 – rollo lamely
- 4 – obklad z kameňa alebo kryt vo farbe bazéna
- 5 – nosník z nehrdzavejúcej ocele
- 6 – deliaca stena




rollo cover


Rollo cover beachline je vhodný pre nasledujúce modely



XL-Lounger 95 / 115



XL-Trainer 110 FB



XXL-Trainer 133




Trend 73



Classic 53



Classic 93




XL-Java 114




XL-Briliant 88



XL-Fast Lane 122




Classic




Classic 63




Classic 103




Fun 74




Fun 80




Infinity 80




Fun 100




Classic 73




XL-Trainer 72




Yacht Pool



Aqua Nova 53



Aqua Nova 77



Aqua Nova 84



Classic 83



rollo

Aqua Top – Štandardné riešenie

Navíjacie zariadenie tohto variantu je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L. V jednej z dvoch konzol je inštalovaný 24V elektromotor. Ovládač a kľúčový spínač sú inštalované samostatne a integrované do bazénovej technológie. V dôsledku toho môže byť rollo zariadenie úplne zakryté.



TopMoov – pohyblivé a štýlové

Nájsť prekrytie pre existujúci bazén pri zachovaní dizajnu a charakteru bazénovej časti je vždy výzvou. TopMoov je na to ideálnym riešením. Vyzerá elegantne a vďaka diskretným kolajničkám sa dá posunúť aj o pár metrov. TopMoov je vždy napájaný solárnou energiou.



Rollo prekrytie – nad zemou

Rollo prekrytie nad zemou sľubuje najvyššiu kvalitu a odolnosť.

Tieto typy je možné použiť pre novoinštalované bazény, ako aj pre existujúce bazény. Rolovacie zariadenie na konci bazéna automaticky roluje lamely hore aj dole. Pre celkový vizuálny dojem môže byť rollo prekrytie obložené drevom alebo prispôbené tak, aby vyhovovalo dizajnu Vašej záhrady a bazéna.

EcoTop Plus

– Jednoduché a exkluzívne riešenie pre maximálne pohodlie

Výhody

- Navíjací hriadeľ vyrobený z GFK
- Podpery vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s práškovým nástrekom – buď biela alebo antracitovo šedá – v kombinácii s vysoko kvalitným IPE drevom
- Motor s transformátorom a ovládaním alebo solárny pohon s kľúčovým spínačom a diaľkovým ovládaním
- Voliteľné drevené obloženie (nie je dostupné pre riešenie so solárnym panelom)



so solárnym panelom




bez solárneho panelu



Compass Cover

Compass Cover bezpečnostný kryt zabezpečí váš bazén. Nosné tyče zo stabilných profilov z hliníka s eloxovaným povrchom, ochranné prvky zo zosilneného elastického PVC s povrchom odolným proti oderu a bezpečný upevňovací systém zaručujú absolútnu bezpečnosť okolo vášho bazéna.



Hlavné výhody

- Absolútna bezpečnosť pre deti a domáce zvieratá
- Zodpovedá bezpečnostným normám
- Vysokokvalitná antibakteriálna polyesterová tkanina potiahnutá PVC
- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná voči teplotám od -30 °C do +70 °C
- Hrany sú vysokofrekvenčne zvárané po celom obvode (25 mm)
- Otvory na odvod dažďovej vody medzi nosnými profilmi
- Nosné profily z eloxovaného hliníka
- Vymeniteľné profily a krycie prvky
- Jednoduchý a bezpečný



Svetlosivá



Tmavosivá



Svetlomodrá



Piesková



Klíčové výhody

- Hliníkové rámové profily v různých standardných a efektových farbách
- Plávajúca montáž zasklenia
- Super ploché vodiace lišty
- Špeciálne vodiace lišty s bezúdržbovými guľčikovými ložiskami z nehrdzavejúcej ocele
- Trvalá ochrana pred nečistotami a vetrom

KVALITNÉ A NA MIERU ŠITÉ RIEŠENIE ZASTREŠENIA

Zastrešenie bazénov

Zastrešenia bazéna Compass Pools sú prispôsobené bazénom Compass. Strecha Compass Pools dosiahla najlepšie výsledky v tejto kategórii, vrátane niekoľkých patentov.



Výhody

- bezúdržbový motor na jednosmerný prúd
- bezúdržbové klzné ložiská
- riadiaca jednotka motora s monitorovaním prúdu a teploty
- nie je potrebná žiadna kontrolná šachta ani potrubie
- všetky komponenty vyrobené z V4A alebo PVC
- ovládanie pomocou rádiového diaľkového ovládania a piezoelektrických tlačidiel
- konštrukcia odolná voči slanej vode
- bezúdržbová prevádzka

Hydrostar Turbínový protiprúd

Turbíny vytvárajú rozsiahly, rovnomerný a výkonný prúd. Sami rozhodnite, aký silný by mal byť!

Načerpajte energiu, a nechajte sa unášať prúdom – Vaše wellness pre dušu.

Systém turbín Hydrostar prináša do vášho domova prirodzený pocit z plávania. S individuálne nastaviteľným prúdom – pre všetky požiadavky.



Toto umožňuje patentovaná technológia: turbíny vytvárajú rozsiahly, rovnomerný a silný prúd, o ktorého sile rozhodujete Vy. Systém HydroStar sa ľahko inštaluje a možno ho tiež dodatočne nainštalovať pomocou systému Easystar.





Aqua Nova 77 | Nova Pearl | Reps Pools



Fun 74 | Nova Pearl | Compass Pools Maďarsko



FUN 100 | Nova Pearl | Reps Pools



Výhody pre váš bazén

- jednoduché čistenie/údržba
- zahŕňa automatické a manuálne odvzdušňovanie nádrže
- vnútorné potrubie z plastov odolných voči korózii
- obsahuje manometer a vypúšťanie nádrže
- trhom overená technológia filtrovania

Pieskové filtre – bazénové čerpadlá

Najnovšia generácia filtračných zariadení s veľkým otvorom v hornej časti a veľkým výtokom, vyrábané z vysokokvalitného plastu vystuženého sklenenými vláknami.



Compass Pump a Compass Pump Pro

Výhody pre Váš bazén

- minimálna spotreba energie
- samonasávacie čerpadlo
- vyrobené z materiálu vystuženého sklenenými vláknami pre veľmi široké spektrum aplikácií
- veľmi tichý chod
- až 5 rokov záruky výrobcu (v závislosti od modelu)



Compass Pump

Osvedčené a vytrvalé čerpadlo s vysokou flexibilitou a výkonnosťou



Compass Pump Pro

Osvedčené a spoľahlivé obehové čerpadlo Premium s 5-ročnou zárukou kvality



Compass Pump VS

Inteligentné, rýchle a tiché – vysoko účinné obehové čerpadlo, ktoré naplno využíva svoj výkon





Compass Pump Pro VS

Prémiovo úsporné a prémiovo účinné inteligentné obehové čerpadlo pre náročnejších používateľov



Integrovaný skimmer pre vysokú hladinu vody

Je integrovaný do steny bazéna a tým vám prináša veľmi vysokú hladinu vody vo Vašom bazéne, tesne pod jeho okraj – takmer nekonečný dizajn. Vysoká hladina vody dodá vašej bazénovej inštalácii exkluzívny a elegantný vzhľad. Skimmer je pri výrobe zároveň laminovaný, takže nie sú potrebné žiadne samostatné výrezy v stene bazéna a stabilita bazéna nie je nijako ovplyvnená. Dodáva sa spolu s bazénom priamo z výroby, preto je integrovaný a tým pri Vašej inštalácii šetríte čas aj dodatočný inštalačný materiál, v porovnaní s montovaním klasického skimmera.



Bezbariérová dnová výpusť

Špeciálny bezbariérový dnový odtok vo farbe bazéna – plne integrovaného v dne bazéna! Podlaha bazéna a podlahová výpusť sú tak v rovnakej úrovni a farbe.



pool heat pump

Compass PoolsInverter PPIC – vzduchové tepelné čerpadlo



Najnovšia generácia invertorových tepelných čerpadiel na báze využitia vzduchu s patentovaným systémom turbo motora ventilátora InverPad, ktorý optimalizuje najmodernejšiu technológiu v oblasti hlučnosti.

Vzduchové tepelné čerpadlá s technológiou InverPad Turbo sú vhodné na prevádzku v chladnom počasí. Vďaka prúdeniu vzduchu InverPad Turbo sa maximalizuje vykurovací výkon vzduchového tepelného čerpadla, čím sa zabezpečí vynikajúci výkon aj v chladnom počasí. Užívajte si svoj bazén – vo všetkých štyroch ročných obdobiach!

- Vaše výhody Compass PoolsInverter PPIC**
- 10-krát tichší ako bežné invertorové jednotky
 - Mitsubishi kompresor
 - Wifi ako možnosť
 - moderné ovládanie
 - perfektný výkon
 - moderný dizajn

Technické informácie

	PPIC 11	PPIC 14	PPIC 17	PPIC 22	PPIC 27	PPIC 32S	PPIC 41S
Prevádzkové parametre: Vzduch 27 °C / Voda 27 °C / Vlhkosť 80 %							
Vykurovací výkon (kW) REŽIM PERFECT	8,8	10,4	13	17,5	20,3	26,8	34,5
COP – stupnica	15,0–7,3	15,0–7,4	15,0–7,1	15,5–7,4	15,2–7,3	15,8–7,2	16,0–7,0
Vykurovací výkon (kW) REŽIM POWER	11	13,8	17	22	26,5	31,5	40,5
Prevádzkové podmienky: Vzduch 15 °C / Voda 26 °C / Vlhkosť 70 %							
Vykurovací výkon (kW) REŽIM PERFECT MODE	5,8	7,6	9,2	12,4	14,4	18	23,9
COP – stupnica	7,5–5,0	7,6–5,1	7,8–5,0	8,2–5,1	7,9–5,2	8,0–5,0	8,3–5,1
Vykurovací výkon (kW) REŽIM POWER MODE	7,3	9,2	11,5	15	18	22,1	29
Technická špecifikácia							
Odporúčaný objem bazéna (m³)	20–45	30–55	35–65	40–80	50–95	60–120	85–160
Prevádzková teplota okolitého vzduchu (°C)	-15°C ~ 43°C						
Napájanie	230 V						
Typ kompresora	Twin – Rotačný DC kompresor						
Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m dB (A)	36,3 ~ 44,5	36,5 ~ 45,9	39,3 ~ 46,7	39,5 ~ 49,8	39,8 ~ 50,2	40,5 ~ 50,9	40,6 ~ 51,3
Hladina hluku pri 50 % dB (A)	38,4	40,3	42,2	43,1	43,0	45,6	45,7
Hladina hluku vo vzdialenosti 10 m dB (A)	16,3 ~ 24,5	16,5 ~ 25,9	19,3 ~ 26,7	19,5 ~ 29,8	19,8 ~ 30,2	20,5 ~ 30,9	20,6 ~ 31,3
Menovitý príkon (kW)	0,21 ~ 1,55	0,25 ~ 1,92	0,31 ~ 2,44	0,40 ~ 3,05	0,49 ~ 3,80	0,60 ~ 4,70	0,79 ~ 6,10
Menovitý vstupný prúd (A)	0,91 ~ 6,74	1,09 ~ 8,34	1,35 ~ 10,60	1,74 ~ 13,26	2,13 ~ 16,52	0,86 ~ 6,81	1,14 ~ 8,84
Hladina hluku vo vzdialenosti 10 m dB (A)	16,3 ~ 24,5	16,5 ~ 25,9	19,3 ~ 26,7	19,5 ~ 29,8	19,8 ~ 30,2	20,5 ~ 30,9	19,6 ~ 31,3
Rozmery (DxŠxV)	770x 530x 656	770 x530 x656	770x 530x 656	1007x530x756	1162x536x756	na vyžiadanie	na vyžiadanie

pool heat pump

Tepelné čerpadlo

Technické informácie

Model		PHP030E-K	PHP040E-K
Maximálny vykurovací výkon	KW	13,8	18,2
	BTU/h	47000	62000
Maximálny chladiaci výkon	KW	N/A	N/A
	BTU/h	N/A	N/A
Spotreba energie (H/K)	KW	2,1	3,0
Spotreba energie (H/K)	Ampere	10,4	6,1
Napájanie	V/Hz	220-240/50	380-400/50
Typ kompresora		Rotary	Rotary
Hladina hluku	dbA	54	56
Pripojenie vody	mm	32	50
Min. prietok vody	m³/h	4,5	6,0
Rozmery (DxŠxV)	mm	956/385/600	1115/455/868
Prepravné rozmery	mm	1040/415/615	1220/510/880
Hmotnosť/prepravná hmotnosť	kg	55/64	83/97

Výhody pre Váš bazén

- Titánový PVC výmenník tepla odolný voči korózii (5 rokov záruka)
- K dispozícii aj ako invertorové tepelné čerpadlo
- 100 % vhodný pre slanú vodu alebo akýkoľvek iný typ úpravy vody
- Štandardne integrované automatické odmrazovanie s programovateľnými parametrami
- Prevádzka s nízkou hlučnosťou
- Vonkajšia inštalácia
- Pevné a antikorózne spracovanie zaručuje dlhoročnú spoľahlivú prevádzku
- Plastový kryt
- Jednoduchá inštalácia
- Zníženie znečisťujúcich látok a CO2 – emisie
- Nákladovo efektívna energia



Špeciálne výhody invertorového vzduchového tepelného čerpadla

- plynulá regulácia výkonu
- vždy pracuje v optimálnom prevádzkovom bode
- nižšia spotreba energie
- moderný dizajn
- dlhšia životnosť
- tichšie ako bežné tepelné čerpadlá

Technické informácie

Model		PHP030-IV
Max. vykurovací výkon	KW	2,85-12,0
(v závislosti od teploty)	BTU/h	40800
Spotreba energie (H/K)	KW	0,21-2,12
Napájanie	V	220-240 V
Typ kompresora		Rotary
Hladina hluku	dbA	22-32
Pripojenie vody	mm	50
Min. prietok vody	m³/h	4,2
Rozmery (DxŠxV)	mm	950x400x620
Vonkajšia teplota 24 °C / Teplota vody 26 °C		

Vzduchové tepelné čerpadlo



Classic | Nova Stone | Compass Pools Ukrajina



XL-Lounger 95 | Papyrus White
Vita Bad AG




XL-Trainer 110 | Nova Navy | Compass Pools UK

bazénové

Robotický bazénový vysávač

Výhody pre Váš bazén



- A Presné snímanie a maximálna účinnosť čistenia** v celom bazéne
- B Unikátny systém trojitej kefy odstraňuje riasy a baktérie a zároveň znižuje používanie chemikálií**
- C Pohodlná údržba** vďaka patentovaným filtračným prvkom s prístupom zhora na jednoduché vyprázdňovanie a čistenie

Vylepšené technológie čistenia

- Inteligentný samonastavovací softvér zaručuje optimálne pokrytie všetkých bazénov bez ohľadu na ich veľkosť alebo tvar.
- Účinné kefové systémy na čistenie povrchu
- Spoľahlivý zber nečistôt a úlomkov
- Dvojúrovňový filtračný systém spoľahlivo čistí v akejkoľvek polohe

S200

- pre bazény s dĺžkou do 10 m
- čistí podlahu a steny bazéna



S300i

- pre plavecké bazény s dĺžkou do 15 m
- čistí celý povrch bazéna, jeho dno, steny a vodnú hladinu



Úprava vody

Salt Water Station

Naša jednotka na dezinfekciu vody so soľou ponúka novú technológiu dezinfekcie bazéna, zlepšuje kvalitu vody bez použitia chemických prípravkov a výrazne zjednodušuje údržbu.

Pri minimálnej salinite (1 až 2 g soli na liter) sa na dezinfekciu vody nepretržite a automaticky vyrába chlórnan sodný (tekutý chlór, ozón a kyslík). Tým sa 100 % nahrádza primiešanie chlóru, eliminujú sa škodlivé chloramíny a vzniká voda úplne bez nepríjemného zápachu. Systémy hydrolýzy produkujú chlór, ako aj ozón a kyslík.

Soľ požadovaná na dosiahnutie tohto stavu sa pridáva do bazénovej vody v koncentrácii 1 – 2 kg/m³ (15-krát menej ako v morskej vode). Úprava vody hydrolýzou je uzavretý systém, v ktorom sa nespotrebuje žiadna soľ. Vzniknutý chlór spolu s ozónom a kyslíkom ničí organické látky a choroboplodné zárodky prítomné vo vode predtým, ako sa premení späť na chlorid sodný (obvyčajnú soľ). Chlór vzniká ako štiepny produkt hydrolýzy, pôsobí a potom sa rozkladá späť na soľ. Vďaka tomu zostáva koncentrácia soli vo vode konštantná a soľ sa nespotrebuje.

Chlór, ozón a kyslík vznikajúce pri hydrolýze slanej vody nie sú pre kúpajúcich sa škodlivé. Nijako nedráždi oči ani pokožku a zaručuje úplný pôžitok z kúpania. Okrem toho hydrolýza slanej vody vytvára príjemnejšiu a mäkšiu vodu ako iné metódy dezinfekcie. Tento proces úplne nahrádza nákup, manipuláciu a skladovanie chemických výrobkov. Je vhodný aj pre ľudí s alergiou na chlór a kožnými problémami.

príslušenstvo



Štandardné vybavenie Salt Water Station

1 Elektronická jednotka

- Ohňovzdorný ABS plast v kompaktnej veľkosti so 4,3" dotykovým displejom
- Integrované alarmy pre všetky typy porúch
- Samočistenie článkov sa dá naprogramovať podľa tvrdosti vody, aby sa predĺžila životnosť článkov až na 15 000 hodín – prevádzkový denník
- Zobrazenie účinnosti bunky
- Oznámenie o ukončení životného cyklu bunky
- Integrované ovládanie filtračného čerpadla (aj pre čerpadlá s reguláciou otáčok)
- Integrované ovládanie svetla
- Integrovaná regulácia teploty

Regulácia intenzity hydrolýzy

Výrobu oxidantov riadi 16-bitový mikroprocesor a reguluje intenzitu prúdu. Systém produkuje chlórnan, ako aj ozón a kyslík a ďalšie dezinfekčné prostriedky vo vode s minimálnou vodivosťou medzi 500 a 6 000 mS.

2 Samočistiaca bunka

Bunky sú pokryté aniontovo a katódovo, čo zabezpečuje produkciu dezinfekčných látok aj počas samočistiaceho procesu.

Doplňkové špeciálne funkcie

- kompatibilita so systémom prostredníctvom ethernetového modulu
- Hodnota pH – kontrola
- plne automatické meranie voľného chlóru



Pool-Controller

S ovládačom bazéna je ovládanie bazéna jednoduché. Riadiaci systém bazéna pre dokonalú starostlivosť o vodu a kompletné ovládanie obehového čerpadla, vykurovania, bodových svetiel, vodných atrakcií a ďalších funkcií. Prídavné relé možno použiť na ovládanie ďalších funkcií, ako sú rolety, ovládanie preplachovania ventilom, masážne trysky, protiprúdový systém, záhradné osvetlenie atď.

Vďaka prehľadnému menu je ovládanie bazénového riadiaceho systému jednoduché a intuitívne. Prehľadný dotykový displej výrazne zjednodušuje používanie bazénového ovládania. Prístup k jednotke je možný na diaľku prostredníctvom miestnej siete alebo internetu. Vďaka prenosu v reálnom čase prebieha ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu rovnako, ako keby ste stáli pred zariadením.



- 1 Dotykový displej
- 2 pH čerpadlo
- 3 Dávkovacie čerpadlo flokulantu
- 4 Meracia bunka s odberovým kohútikom
- 5 Ovládač bazéna



úprava vody



Pool Controler



XL-Lounger 95 | Papyrus White | Vita Bad AG

- Elegančný **dizajn**
- **Jednoduché a intuitívne ovládanie** pomocou dotykového displeja
- Štandardné ovládanie obehového čerpadla, vykurovania, bodového osvetlenia atď.
- **Široké možnosti pripojenia** pomocou prídavných relé pre ďalšie zariadenia, ako je ovládanie žalúzií, regulácia hladiny, ovládanie spätného prúdu s tyčovým ventilom, masážne trysky, protiprúdový systém, prepätie, záhradné osvetlenie atď. atď.
- **Meranie voľného chlóru** pre dokonalú kvalitu vody v spojení s overenou hydrolýzou. Meranie

voľného chlóru pre dokonalú kvalitu vody v spojení s osvedčeným systémom hydrolýzy. Nepretržite meria hladinu voľného chlóru (ppm) a automaticky aktivuje titánový článok systému hydrolýzy, ak nameraná hodnota klesne pod nastavenú hodnotu. (Voliteľne možno regulátor bazéna použiť aj s chlórrom alebo kyslíkom)

- **Dávkovacie čerpadlo flokulantu** s tichým peristaltickým čerpadlom

– Regulácia pH

Presné, automatické meranie a regulácia hodnoty pH vo vode vrátane dávkovania

– Teplota

Nastavenie a regulácia teploty vody v spojení s vykurovacím systémom bazéna, napr. klimatizáciou, vzduchovým tepelným čerpadlom, výmenníkom tepla atď.

- **Meracia bunka** s odberovým kohútikom, ako aj monitorovanie a nastavenie prietoku

– História





















Rozsiahla funkcia dlhodobého denníka na ukladanie prevádzkových údajov

- **Vzdialené zobrazenie a ovládanie** prostredníctvom PC, smartfónu, tabletu atď. (vyžaduje sa pripojenie na internet)

XL-Brilliant 88 | Nova Anthracite | Compass Pools Belgicko



modely

PLUNGE POOLS	X-Trainer 45  4,45 x 2,94 x 1,21-1,49	Classic 53  5,30 x 3,15 x 1,50	Classic 63  6,37 x 3,15 x 1,50	Classic  6,16 x 3,16 x 1,50	Aqua Nova 53  5,30 x 3,20 x 1,50	Classic Top  6,37 x 3,23 x 1,10
	SMALL	Classic 73  7,37 x 3,15 x 1,50	Brilliant 66  6,62 x 3,62 x 1,40	Brilliant 74  7,63 x 3,64 x 1,40	Riverina 67  6,72 x 3,44 x 1,11-1,57	
Trend 73  7,30 x 3,30 x 1,50		Baby-Pool  6,52 x 2,40 x 0,88	XL-Trainer 72  7,19 x 3,30 x 1,50	Fun 74  7,48 x 3,68 x 1,50		Fun 74 S  7,50 x 3,71 x 1,50
HIGH-END	Infinity 80  8,30 x 4,05 x 1,46	Yacht Pool  11,54 x 4,04 x 1,50	XXL-Trainer 133  13,28 x 4,49 x 1,50	CompassSwim 50  5,00 x 2,45 x 1,35	CompassSwim 60  6,00 x 2,45 x 1,35	

MEDIUM

Classic 83

Classic 93

Aqua Nova 77

Aqua Nova 84

X-Trainer 82

XL-Briliant 88

Fun 80 Fun 80 S Fun 80 D

Classic 103

Riverina 106

Java 101

XL-Java 114

Fun 100

XL-Lounger 115

XL-Lounger 95

XL-Trainer 110 FB

XL-Fast Lane 122

LARGE

 – Rollo prekrytie na výber



Compass Europe, s. r. o.

Polná 4
903 01 Senec
T: +421 2 4564 8254

info@compasspools.eu
www.compasspools.eu

Tlačové chyby a zmeny vyhradené.

